

ПРАЙС-ЛИСТ*

с 16 января 2017 г.

Машины стирально-отжимные, загрузкой 7 - 100 кг.

Модель	Загрузка, кг	Обогрев	Управление автомат	Остат. влажн., %	Наружный барабан и передняя облицовка	Боковые облицовки	Артикул	Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект, руб. с НДС	Сервисный комплект, руб. с НДС
ЛО-7	7	электро	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. сталь	ЛО-7.22340	177 000,00	4 484,00	5 074,00
ЛО-10	10	электро пар	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. сталь	ЛО-10.22340	220 542,00	4 484,00	5 900,00
ЛО-10П							ЛО-10П.22340	237 180,00	6 962,00	4 956,00
ВО-15**	15	электро	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. сталь	ВО-15.22341	327 037,00	5 664,00	6 844,00
			сенсорный				нерж. сталь	ВО-15.22241	358 012,00	5 664,00
ВО-15П**	15	пар	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. сталь	ВО-15П.22341	347 038,00	7 906,00	4 838,00
			сенсорный				нерж. сталь	ВО-15П.22241	378 013,00	7 906,00
ВО-20**	20	электро	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. сталь	ВО-20.22341	394 415,00	5 900,00	8 142,00
			сенсорный				нерж. сталь	ВО-20.22241	425 036,00	5 900,00
ВО-20П**	20	пар	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. сталь	ВО-20П.22341	414 180,00	8 024,00	6 018,00
			сенсорный				нерж. сталь	ВО-20П.22241	445 037,00	8 024,00
ВО-30**	30	электро	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. сталь	ВО-30.22341	639 088,00	8 850,00	9 558,00
			сенсорный				нерж. сталь	ВО-30.22241	674 075,00	8 850,00
ВО-30П**	30	пар	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. сталь	ВО-30П.22341	665 818,00	11 092,00	7 552,00
			сенсорный				нерж. сталь	ВО-30П.22241	700 743,00	11 092,00
ВО-40**	40	электро	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. сталь	ВО-40.22341	846 768,00	8 850,00	9 912,00
			сенсорный				нерж. сталь	ВО-40.22241	885 000,00	8 850,00
ВО-40П**	40	пар	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. сталь	ВО-40П.22341	873 377,00	11 092,00	7 906,00
			сенсорный				нерж. сталь	ВО-40П.22241	912 022,00	11 092,00
ВО-60**	60	электро	сенсорный	50	нержавеющая сталь		ВО-60.22241	1 191 564,00	20 414,00	10 738,00
ВО-60П**		пар					ВО-60П.22241	1 224 722,00	23 128,00	9 912,00
ВО-80**	80	электро	сенсорный	50	нержавеющая сталь		ВО-80.22241	1 433 287,00	16 638,00	20 178,00
ВО-80П**		пар					ВО-80П.22241	1 466 386,00	19 352,00	19 234,00
ВО-100**	100	электро	сенсорный	50	нержавеющая сталь		ВО-100.22241	1 774 720,00	16 638,00	26 668,00
ВО-100П**		пар					ВО-100П.22241	1 814 486,00	19 352,00	25 724,00

Машины стирально-отжимные "барьерного" типа, загрузкой 20 - 240 кг.

Модель	Загрузка, кг	Обогрев	Управление автомат	Остат. влажн., %	ОПИСАНИЕ	Артикул	Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект, руб. с НДС	Сервисный комплект, руб. с НДС
ЛБ-20**	20	электро	сенсорный	50	Загрузка и выгрузка белья с разных сторон (разделение рабочих зон на "грязную" и "чистую"). Облицовки, внутренний и наружный барабан выполнены из нержавеющей стали. Возможность подключения дозирующих насосов для жидких моющих средств.	ЛБ-20.22241	838 685,00	9 204,00	10 620,00
ЛБ-20П**		пар				ЛБ-20П.22241	865 412,00	11 092,00	8 496,00
ЛБ-30**	30	электро	сенсорный	50		ЛБ-30.22241	1 091 913,00	9 204,00	14 514,00
ЛБ-30П**		пар				ЛБ-30П.22241	1 118 522,00	11 328,00	12 390,00
ЛБ-40**	40	электро	сенсорный	50		ЛБ-40.22241	1 264 783,00	9 204,00	14 514,00
ЛБ-40П**		пар				ЛБ-40П.22241	1 291 451,00	10 856,00	12 390,00
ВБ-60**	60	электро	сенсорный	50		ВБ-60.22241	1 900 036,00	9 499,00	12 980,00
ВБ-60П**		пар				ВБ-60П.22241	1 950 009,00	11 682,00	12 036,00
ВБ-100**	100	электро	сенсорный	50		ВБ-100.22241	2 924 040,00	18 408,00	19 057,00
ВБ-100П**		пар				ВБ-100П.22241	2 977 671,00	21 358,00	18 290,00
ЛБ-240П**	240	пар	сенсорный	50	ЛБ-240П.22241	5 513 550,00	26 550,00	69 856,00	

Машины стиральные "Вега", загрузкой 10-35 кг.

Модель	Загрузка, кг	Обогрев	Управление автомат	Остат. влажн., %	Наружный барабан и передняя облицовка	Боковые облицовки и панель управления	Артикул	Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект, руб. с НДС	Сервисный комплект, руб. с НДС
В10-322**	10	электро	МСУ-402	70	нерж. сталь	окраш. сталь	В-10.22331	190 806,00	4 956,00	4 248,00
В10-312**		пар					В-10П.22331	210 807,00	6 726,00	3 304,00
В15-322**	15	электро	МСУ-402	70	нерж. сталь	окраш. сталь	В-15.22331	254 998,00	8 142,00	5 428,00
В15-312**		пар					В-15П.22331	274 999,00	10 266,00	4 484,00
В18-322**	18	электро	МСУ-402	70	нерж. сталь	окраш. сталь	В-18.22331	265 028,00	9 204,00	5 900,00
В18-312**		пар					В-18П.22331	285 029,00	11 092,00	4 838,00
В25-322**	25	электро	МСУ-402	70	нерж. сталь	окраш. сталь	В-25.22331	300 015,00	9 204,00	6 608,00
В25-312**		пар					В-25П.22331	320 016,00	11 092,00	5 782,00
В35-322**	35	электро	МСУ-402	70	нерж. сталь	окраш. сталь	В-35.22331	427 868,00	9 440,00	8 732,00
В35-312**		пар					В-35П.22331	447 869,00	11 564,00	7 906,00

**** примечание:** в моделях стиральных и стирально-отжимных машин серий ВО, ЛБ, ВБ и В - реализована возможность подключения дозирующих насосов (от 2-х до 6-ти) для жидких моющих средств (приобретаются дополнительно).

Машины стиральные "Лотос", загрузкой 12-60 кг.

Модель	Загрузка, кг	Обогрев	Управление	Остат. влажн., %	Частотный привод	Наружный барабан / облицовки	Артикул	Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект, руб. с НДС	Сервисный комплект, руб. с НДС
Л12-221	12	электро	ручное	110	нет	окраш. сталь	Л-12.11120	171 808,00	6 136,00	1 652,00
Л12-211		пар					Л-12П.11120	191 809,00	8 260,00	472,00
Л15-221	15	электро	ручное	90	нет	окраш. сталь	Л-15.11120	205 025,00	6 136,00	3 776,00
Л15-211		пар					Л-15П.11120	225 026,00	8 260,00	2 714,00
Л30-221	30	электро	ручное	110	нет	окраш. сталь	Л-30.11120	266 267,00	8 142,00	2 478,00
Л30-211		пар					Л-30П.11120	286 268,00	9 912,00	1 416,00
Л60-222	60	электро	автомат	110	есть	нерж. сталь	Л-60.22220	433 414,00	17 464,00	3 304,00
Л60-221			ручное	110	нет	нерж. сталь / окраш. сталь	Л-60.12120	377 541,00	20 296,00	3 304,00
Л60-121				без отжима			Л-60.12110	349 516,00	20 296,00	3 304,00
Л60-212	60	пар	автомат	110	есть	нерж. сталь	Л-60П.22220	433 414,00	19 588,00	2 124,00
Л60-211			ручное	110	нет	нерж. сталь / окраш. сталь	Л-60П.12120	377 541,00	22 302,00	2 124,00
Л60-111				без отжима			Л-60П.12110	349 516,00	22 302,00	2 124,00

Для окончательного отжима белья, к машинам стиральным "Лотос" - необходима центрифуга!

Центрифуги, загрузкой 10-50 кг.

Модель	Загрузка, кг	Произв., кг/час	Напряжение В	Остат. влажн., %	Частотный привод	Корпус	Артикул	Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект, руб. с НДС	Сервисный комплект, руб с НДС
ЛЦ-10	10	60	380	50	нет	окраш. сталь	ЛЦ-10.1	99 946,00	3 422,00	1 416,00
ЛЦ-10 люкс						нерж. сталь	ЛЦ-10.2	117 174,00	3 422,00	1 416,00
ЛЦ-25	25	150	220	50	есть	окраш. сталь	ЛЦ-25.1	185 024,00	3 422,00	2 478,00
ЛЦ-25 люкс						нерж. сталь	ЛЦ-25.2	210 040,00	3 422,00	2 478,00
КП-223	50	300	380	50	есть	окраш. сталь	КП-223.1	426 039,00	3 540,00	3 068,00

Машины сушильные, загрузкой 8-100 кг.

Модель	Загрузка, кг	Произв, кг/час	Обогрев	Реверс	Барабан / облицовки	Артикул	Цена с НДС, руб.	Опция*, рекуператор тепла, руб. с НДС	Монтажный комплект, руб. с НДС	Сервисный комплект, руб с НДС
ЛС-8	8	12	электро	нет	оцинк сталь/окраш. сталь	полупроф.	69 974,00	нет	-	-
ВС-10	10	20	электро	есть	нерж. сталь/окраш. сталь	ВС-10.11	159 182,00	60 003,00	2 124,00	4 720,00
ВС-15	15	30				ВС-15.11	172 988,00	65 018,00	2 124,00	4 720,00
ВС-20	20	40	электро	есть	нерж. сталь/окраш. сталь	ВС-20.11	195 703,00	70 033,00	2 124,00	4 720,00
ВС-20П			пар			ВС-20П.11	214 996,00	нет	25 842,00	21 948,00
ВС-25	25	50	электро	есть	нерж. сталь/окраш. сталь	ВС-25.11	230 336,00	75 048,00	2 714,00	7 670,00
ВС-25П			пар			ВС-25П.11	260 013,00	нет	27 022,00	23 364,00
ВС-30	30	60	электро	есть	нерж. сталь/окраш. сталь	ВС-30.11	260 013,00	80 004,00	2 714,00	7 670,00
ВС-30П			пар			ВС-30П.11	290 044,00	нет	27 022,00	23 364,00
ВС-40	40	80	электро	есть	нерж. сталь/окраш. сталь	ВС-40.11	352 997,00	90 034,00	2 950,00	12 626,00
ВС-40П			пар			ВС-40П.11	388 987,00	нет	27 258,00	40 946,00
ВС-50	50	100	электро	есть	нерж. сталь/окраш. сталь	ВС-50.11	440 022,00	100 005,00	2 950,00	11 446,00
ВС-50П			пар			ВС-50П.11	480 024,00	нет	27 258,00	40 592,00
ВС-75	75	150	электро	есть	нерж. сталь/окраш. сталь	ВС-75.11	под заказ	под заказ	-	-
ВС-75П			пар			ВС-75П.11	под заказ	нет	-	-
ВС-100П	100	200	пар	есть	нерж. сталь	-	880 044,00	нет	-	-

* рекуператор тепла позволяет экономить до 22% электроэнергии.

Доступен для заказа, как в составе новой машины (опция), так и отдельно (как дополнительное оборудование), к ранее приобретенным сушильным машинам марки "ВС". Рекуператор тепла поставляется в комплекте с облицовками, обеспечивающими подсоединение рекуператора к машине, соответствующей загрузке.

Оборудование для обработки тканых ковров, грязезащитных ковров и мопов

Наименование	Описание, комплектность	Артикул	Цена с НДС, руб.
Комплект для стирки грязезащитных ковриков и мопов Л60-121 + КП-223	Стиральная машина с ручным управлением, размер внутреннего барабана: Ø1000x764 мм + центрифуга для отжима: Ø930x500 мм.	Л60.12110+ КП-223.1	736 792,00
Специализированная двухпорная стирально-отжимная машина для стирки и отжима грязезащитных ковров ВБК-100	Удобная загрузка и выгрузка. Большой проем загрузочного люка 980x360 мм. Двухсекционный внутренний барабан, объемом 1000 л (2x500 л), пневматическая подвеска, автоматическое управление, полный отжим.	ВБК-100.21141	1 999 982,00

Центрифуги для отжима ковров, ширина обрабатываемых ковров 2400 - 3500 мм.

Модель	Ширина ковра, мм	Произв., шт/час	Напряжение, В	Остат. влажн., %	Барабан	Корпус	Артикул	Цена с НДС, руб.
ВЦК-2440	2400	6	380	50	нерж. сталь	окрашенная сталь	ВЦК-2440	299 956,00
ВЦК-3540	3500	6	380	50	нерж. сталь	окрашенная сталь	ВЦК-3540	399 961,00

Катки гладильные, с шириной глажения 1000 - 2000 мм.

Модель	Ширина зоны глажения мм	Произв., кг/час	Диаметр вала, мм	Обогрев	Скорость глажения, м/мин	Обмотка вала	Артикул	Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект, руб. с НДС	Сервисный комплект, руб с НДС
ВГ-1018	1000	15	180	электро	1,25/1,85/2,5	металлич. шерсть + термо ткань	ВГ-1018.2120	114 991,00	-	7 198,00
ВГ-1218	1200	20					ВГ-1218.2120	124 962,00	-	8 850,00
ВГ-1430	1400	30	300	электро	от 2,0 до 5,0	пружинная + термо ткань	ВГ-1430.2221	245 027,00	-	22 479,00
ВГ-1630	1600	40					ВГ-1630.2221	266 798,00	-	15 576,00
ВГ-2030	2000	50					ВГ-2030.2221	327 863,00	-	19 706,00

Каландры гладильные, с шириной глажения 1600 - 2800 мм.

Модель	Ширина зоны глажения мм	Произв., кг/час	Диаметр цилиндра, мм	Обогрев	Скорость глажения, м/мин	Цилиндр	Артикул	Цена с НДС, руб.	Монтажный комплект, руб. с НДС	Сервисный комплект, руб с НДС
Серия "Лотос"										
ЛК-1640*	1600	35	414	электро	от 2,0 до 5,0	стальной	ЛК-1640.2211	389 813,00	354,00	37 406,00
ЛК-1840*	1800	45	414	электро пар	от 2,0 до 5,0	стальной	ЛК-1840.2211	439 078,00	354,00	41 890,00
ЛК-1840П*		60					ЛК-1840П.2211	467 221,00	19 706,00	36 344,00
ЛК-2340*	2200	70	414	электро	от 2,0 до 6,5	стальной	ЛК-2340.2211	506 279,00	354,00	51 330,00
Серия "Вега"										
ВК-2050*	2000	65	514	электро пар	от 1,0 до 8,0	хромир. покрытие	ВК-2050.2211	525 041,00	1 770,00	50 504,00
ВК-2050П*		80					ВК-2050П.2211	551 296,00	24 662,00	43 660,00
ВК-2450*	2400	85	514	электро пар	от 1,0 до 8,0	хромир. покрытие	ВК-2450.2211	715 021,00	1 770,00	60 888,00
ВК-2450П*		95					ВК-2450П.2211	750 008,00	24 662,00	52 156,00
ВК-2800	2800	105	800	электро	от 0 до 6,0	нерж.сталь	-	1 260 004,00	-	-
ВК-2800П	2800	170	800	пар	от 0 до 10,0	нерж.сталь	-	1 260 004,00	-	-
ВК2-2800П	2800	260	2x800	пар	от 0 до 16,0	нерж.сталь	двухвалковый	1 996 029,00	-	-

* примечание: встроенный вентилятор

Пресса гладильные

Модель	Площадь глажения, мм	Обогрев	Произв.	Описание, комплектность	Цена с НДС, руб.
КР-521	1500 x 540	электро	16,5 кг/час	Карусельного типа, в комплекте с компрессором.	566 046,00
КР-516	1500 x 540	пар	17,5 кг/час	Карусельного типа, в комплекте с компрессором.	566 046,00
ЛПР-208.20	1190 x 360	Пневматический гладильный пресс в комплекте с парогенератором (25 л), вакуумным вентилятором, компрессором и насадкой для глажения кожи.			913 025,00
ЛПР-387.50	2 x 190x150 + 445x150	Автоматический пресс для финишной обработки воротничков и манжет в комплекте с парогенератором (25 л), емкостью для конденсата и воздушным компрессором.			849 600,00
Domena SP-4200	660 x 250	Настольный гладильный пресс, объем резервуара для воды 0,75 л. Функция усиленной пароподдачи, плавная регулировка температуры глажения, антиминеральный картридж.			41 831,00

Оборудование для мини-прачечных

Модель	Загрузка, кг	Объем барабана, л	Обогрев	Управление	Описание	Цена с НДС, руб.
Профессиональная сдвоенная машина ВССК-10	10 / 10	100 / 220	электро	автомат	Вертикально совмещенная конструкция стиральная+сушильная машины. Напряжение - 380 В.	под заказ

Вспомогательное оборудование

Модель	Описание	Цена с НДС, руб.
ТМ-100	Тележка из нержавеющей стали для установки системы дозирования жидких моющих средств.	11 033,00
ТП-200М	Тележка объемом 200 л. Корзина из пластика.	9 322,00
ТС-200	Тележка объемом 200 л. Сетчатый короб из нержавеющей стали.	10 502,00
ТН-200	Тележка объемом 200 л. Корзина из нержавеющей стали.	14 927,00
ТС-300	Тележка объемом 300 л. Сетчатый короб из нержавеющей стали.	14 219,00
ТН-300	Тележка объемом 300 л. Корзина из нержавеющей стали.	15 635,00
СН-500	Передвижной стеллаж из нержавеющей стали в виде сетчатого ящика.	16 284,00
СН-600	Передвижной стеллаж-контейнер из нержавеющей стали в виде закрывающегося сетчатого ящика.	22 951,00
ВП-15М	Вешало для хранения и транспортировки белья. Ширина - 1573 мм, высота - 1725,5 мм.	10 030,00
С-1260	Стол из нержавеющей стали (складной) для сортировки белья. Размер поверхности 1200x600 мм.	8 555,00
С-1470	Стол из нержавеющей стали (разборный) для сортировки белья. Размер поверхности 1400x712 мм.	21 535,00

Запасные части и комплектующие

Описание	Цена с НДС, руб.
3/ч и комплектующие к оборудованию для прачечных	Прайс-листы высылаются по запросу
3/ч и комплектующие к оборудованию для химчисток	
Комплект лент для каландра ЛК-1640 (ЛК-20)	36 816,00
Комплект лент для каландра ЛК-1840 (ЛК-35)	41 418,00
Комплект лент для каландра ЛК-2340	50 622,00
Иглопробивное полотно толщиной 5 мм для гладильных катков, за кв. м.	1 770,00
Материал NОМЕХ шириной до 200 мм для лент гладильных каландров	под заказ
Ремонт и модернизация отечественного и импортного оборудования для прачечных и химчисток.	под заказ

Машины сухой химической чистки, загрузкой от 8 до 22 кг

Модель	Загрузка, кг	Обогрев	Кол-во баков	Описание	Цена с НДС, руб.
ЛВХ-8	8	электро	3		1 155 102,00
ЛВХ-12	12	электро	2		1 510 046,00
ЛВХ-12П		пар			1 530 047,00
ЛВХ-16	16	электро	3		1 732 594,00
ЛВХ-16П		пар			1 774 602,00
ЛВХ-22	22	электро	3		2 310 735,00
ЛВХ-22П		пар			2 415 047,00

Кабина окрасочная						
Модель	Корпус	Вентилятор	Описание	Цена с НДС, руб.	Поворотная кукла-манекен, руб с НДС	Пистолет-краскопульт, руб с НДС
ВКО-1520	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием	2 шт	Предназначена для окраски и/или восстановления покрытия изделий из кожи, замши, сложных тканей и т.п. на предприятиях химической чистки.	180 009,00	14 986,00	9 381,00
Пароманекены						
Модель	Описание					Цена с НДС, руб.
ЛПМ	Пароманекен, автоматическое управление подачей пара. (Без парогенератора)					221 545,00
ЛПМ-310.02	Пароманекен для плечевой одежды в комплекте с встроенным парогенератором (11 л).					443 208,00
ЛПМ-380.02	Вращающийся пароманекен для обработки плечевой одежды и брюк в комплекте с парогенератором (11 л)					811 722,00
ЛПМ-379.20	Автоматический пароманекен для окончательной обработки плечевой одежды (педжаков и курток), с пневмоуправлением в комплекте с парогенератором (21 л) и воздушным компрессором.					1 149 910,00
ЛПМ-314.03	Автоматический пароманекен для плечевой одежды в комплекте с парогенератором.					1 222 598,00
Гладильные столы						
Модель	Описание					Цена с НДС, руб.
РА-71	Профессиональный гладильный стол с электрообогревом, вакуумом и поддувом. Размер гладильной поверхности 1250 x 400 мм.					74 930,00
	Парогенератор (5 л) с утюгом (1,8 кг, 800 Вт с парозлектрошлангом) Lelit PG-027					
ЛГС-156.00	Вакуумный складной гладильный стол в комплекте с парогенератором (3 л) и утюгом. Размер гладильной поверхности 1100x390 мм. Подогрев рабочей поверхности.					78 824,00
ЛГС-159.12	Вакуумный гладильный стол со складывающейся рабочей поверхностью с парогенератором (5 л) и утюгом. Размер гладильной поверхности 1160x430x240мм. Подогрев рабочей поверхности.					189 036,00
ЛГС-165.04	Вакуумный гладильный стол с парогенератором (7 л) и утюгом, с подвижным рычагом для глажения рукавов. Размер гладильной поверхности 1150x380x260 мм. Подогрев рабочей поверхности.					254 998,00
ЛГС-103.34	Гладильный стол с парогенератором (7 л), утюгом, подвижным рычагом для глажения рукавов, с вакуумом и поддувом. Размер гладильной поверхности 1410x410x260 мм. Подогрев рабочей поверхности.					393 766,00
ЛГС-307.42	Гладильный стол с парогенератором (11 л), утюгом, подвижным рычагом для глажения рукавов, с вакуумом, поддувом и подачей пара в область глажения. Размер гладильной поверхности 1300x500x230 мм. Встроенный умягчитель воды.					468 342,00
Пятновыводные столы и шкафы						
Модель	Описание					Цена с НДС, руб.
ЛПВС-162.04	Пятновыводной стол с паровым ресивером (3 л), паро-воздушным пистолетом, в комплекте с компрессором.					300 015,00
ЛПВШ-163.01	Пятновыводной шкаф (кабина 900x440x700 мм) с пистолетами для обработки/сушки, щеткой, с емкостями для моющих средств и с встроенным вакуумным вентилятором.					399 902,00
Упаковочное оборудование						
УССБ-2.63	Упаковочный стол для термического запаивания белья в пакеты из полиэтиленовой пленки.					92 689,00
УПВО-2.32С	Упаковщик верхней одежды для термического запаивания плечевой одежды в пакеты из полиэтиленовой пленки. (Настенный вариант)					81 184,00
УПВО-2.32П	Упаковщик верхней одежды для термического запаивания плечевой одежды в пакеты из полиэтиленовой пленки. (Напольный вариант)					81 184,00
Пленка	Рулон пленки для упаковочного оборудования. Полурукав 620x2 мм, толщина - 30 мкм.					6 431,00